

**ИП Крещенко Павел Васильевич**

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

**8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70**



## **КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 28 апреля 2024**

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

**1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.**



**10" - HDcom S-104 с записью Цветной видеодомофон «HDcom S-104»** - монитор с сенсорными кнопками и функцией записи по движению. Диагональ экрана 10" дюймов, разрешение видеокамеры 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов. Возможность расширения системы до 4х мониторов, 2х вызывных панелей, 2х видеокамер и 2х охранных датчиков.

- **Дисплей с диагональю 10 дюймов**
- **Запись фото/видео по движению**
- Стальная антивандальная панель
- Вставки из алюминия
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки  
**16 200 рублей**

**2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.**



**10" - HDcom S-104 с записью Цветной видеодомофон «HDcom S-104»** - монитор с сенсорными кнопками и функцией записи по движению. Диагональ экрана 10" дюймов, разрешение видеокамеры 800 ТВЛ, угол обзора 110 градусов. Возможность расширения системы до 4х мониторов, 2х вызывных панелей, 2х видеокамер и 2х охранных датчиков.

- **Дисплей с диагональю 10 дюймов**
- **Запись фото/видео по движению**
- Стальная антивандальная панель
- Вставки из алюминия
- Управление электрозамком

Цена от 1 штуки  
**18 306 рублей**

ВЕС ПРИБОРА (кг): 2.1

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://domofons.info/videodomofony/cvetnye/hdcom-s-104.html>

## **ДОСТАВКА**

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД.  
Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

## **ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ**

### **Особенности**

## Особенности

- **Автоматическая запись по движению!** Один из подключенных видеоканалов можно настроить на автоматическую запись, при появлении движущегося объекта в кадре.
- **Расширение системы.** Комплект видеомонитор-вызывная панель можно расширить до 4-х видеомониторов, 2-х видеопанелей, 2-х видеокамер и 2-х охранных датчиков.
- **Видеомонитор с алюминиевыми вставками.** Алюминиевая окантовка придает монитору стильный вид.
- **Видеозапись со звуком.** Когда посетитель нажимает кнопку вызова, включается и запись видео и запись Вашего с ним разговора.
- **Меню на русском языке.** Интерфейс монитора и подписи функциональных кнопок переведены на русский язык, что позволит пользователю быстрее разобраться в настройках.
- **Видеозапись по сработке охранных датчиков.** Если подключить охранный датчик в линию дополнительной камеры, то, при нарушении периметра, монитор оповестит Вас тревожным сигналом и начнет автоматическую видеозапись с соответствующей камеры.
- **Видеопанель уличного исполнения.** Вызывная панель с встроенной видеокамерой разрешением 800 ТВЛ и углом обзора 110 градусов выполнена в уличном металлическом корпусе. Автоматическая ИК подсветка позволит рассмотреть посетителя даже в полной темноте.
- **Запись видео на карту памяти.** Видеомонитор поддерживает установку карты памяти формата SD объемом до 32 Гб (приобретается отдельно), что позволит хранить множество фотографий или видеороликов.
- **Дистанционное открытие замка.** Специальные провода управления электрозамком позволяют дополнить систему электромеханическим или электромагнитным запирающим устройством и открывать его дистанционно с видеомонитора.
- **Звонок на дополнительные мониторы.** При подключении дополнительных мониторов, можно осуществить звонок с одного монитора на все остальные и вести двухстороннюю аудиосвязь.
- **Регулировка усиления звука.** Подстроечный резистор на вызывной панели позволит настроить звук в соответствии с условиями монтажа и пожеланием владельца.
- **Автоматическая ночная подсветка.** При недостаточном уровне освещенности, на вызывной панели включится инфракрасная подсветка, позволяющая рассмотреть посетителя даже в полной темноте.
- **Настройка изображения.** Вы можете настроить картинку с каждого видеовхода по яркости, контрастности и насыщенности.





## Хар-ки

## Область применения

Цветной Handsfree видеодомофон «HDcom S-104» прекрасно подойдет для квартиры как средство двусторонней связи с посетителями, для офиса или загородного дома - в качестве системы ограничения доступа при подключении электрозамка. Функция видеозаписи и автоответчика позволит Вам узнать, кто приходил в Ваше отсутствие.

## Технические характеристики

### Монитор 84104ЕМВ

- Диагональ: 10 дюймов
- Разрешение: 1024x600
- Питание: 220 В
- или 12 В от внешнего источника
- Потребляемый ток в режиме ожидания: 250 мА
- Потребляемый ток в режиме работы: 600 мА
- Рабочая температура: от 0 до +50 градусов
- Поддержка дополнительных камер: 2 шт. (аналоговые)
- Поддержка дополнительных мониторов: 3 шт.
- Подключение охранных датчиков: 2 шт. (НО, НЗ)
- Подключение видеопанелей: 2 шт.
- Мелодии звонка: 6 шт
- Поддержка карты памяти: SD до 32Гб (10 класс) (приобретается отдельно)
- Время разговора: 120 сек
- Длина видеоролика: 50 сек
- Разрешение видеозаписи: 720x288
- Время записи: 12 часов - 32 Гб
- Разрешение фото: 720x288
- Внутренняя память: 80 фотографий
- Цвет: серебро/черный
- Размеры: 334x210x28 мм
- Вес: 1730 г

### **Видеопанель 84203**

- Разрешение видеокамеры: 800 ТВЛ
- Матрица: CMOS 1/3"
- Объектив: 2,4 мм
- Угол обзора: 110 градусов
- Материал: металл
- Цвет: серебро/черный
- Монтаж: на стену
- Подключение: 4-х проводное
- Питание: от видеомонитора
- Потребляемый ток в режиме работы: 200 мА
- ИК подсветка: есть - до 3 метров (60 градусов)
- Температура работы: от -40 до +50 градусов
- Управление электрозамком: есть
- Размеры: 127x48x40 мм
- Вес: 255 г

### **Видео**

**Комплектация проводного видеодомофона  
HDcom S-104**

Демонстрация комплектации проводного видеодомофона «HDcom S-104», в комплект входит: инструкция, вызывная панель, приемный цветной монитор, адаптер для монитора, комплект крепежей.

**Подключение и просмотр разделов меню  
видеодомофона  
HDcom S-104**

Подключение и просмотр меню видеодомофона «HDcom S-104».

**Компл-ция**

**Комплектация:**

1. Вызывная панель - 1 шт.
2. Монитор с кронштейном - 1 шт.
3. Комплект крепежа и проводов - 1 шт.

**Соединительный провод в комплект не входит!**

---

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70